



Baby 35 in Baby 35 plus Li

Teoretična zmogljivost čiščenja **1.240 m²/h**




Triliant d.o.o. • Študljanska cesta 20, 1230 Domžale
040 300 841 in 040 823 022 in 041 667 177 • info@triliant.si • www.triliant.si

Baby 35

Kombinirani stroj za čiščenje hkrati oriba tla in za seboj pobere umazanijo, tako da so tla takoj pohodna. Ime stroja pove, da je stroj majhen in hkrati veliko obeta, saj se ponaša z veliko funkcionalnostmi, ki so pri čiščenju pomembne. Delovnemu okolju prijazen dizajn za čist in zdrav interjer. Stroj je zelo robusten in močan za svoj velikostni razred.



Kombinirani stroj za pranje s pogonom preko ščetke.



1x rotacijska ščetka 345mm.



Širina ribanja 345 mm.





Maksimalni pritisk ščetke 25kg.



Skupna kapaciteta rezervoarjev 31 L (15 + 16)



Ribanje s 170 obrati na minuto.



Tehnični podatki

Karakteristike	Enota	Baby 35 AGM	Baby 35 plus Li
Širina čiščenja	Mm	345	345
Širina sesalne šobe	Mm	410	410
Napetost akumulatorja	V	24	24
Kapaciteta akumulatorja	Ah	28	40
Moč motorja	W	430	200
Max. Kapaciteta	m ² /h	1240	1240
Premer ščetke	Mm	345	345
Obrati ščetke	Obr/min	170	170
Pritisk ščetke	Kg	25	25
Podtlak sesanja	Mbar	90	90
Vrsta pogona	-	Preko ščetke	Preko ščetke
Maksimalen naklon	%	2	2
Rezervoar čiste vode	L	15	15
Rezervoar umazane vode	L	16	16
Višina stroja	Mm	550	550
Širina stroja	Mm	415	415
Teža stroja	Kg	65	53
Akumulatorski prostor	Mm	215x270x190	215x257x205
Glasnost	dB	<70	<66,8
Razred	-	III	I
Varnostni nivo	IP	X3	X3
Napetost polnilca akm.	V ~	230	-
Frekvenca polnilca akm.	Hz	50	-
Nominalni tok polnilca	A	5	-
Razred polnilca akm.	-	I	-



Model Baby AGM

Baby s širino ribanja 35cm odlično očisti manjše poslovne prostore in ozke hodnike. Z nastavljivim ročajem lahko s strojem očistimo tudi pod mizo ali v kotih. Zaradi svoje robustnosti in majhnosti je stroj enostaven za uporabo, transport in za vzdrževanje.



Čas delovanja
60 - 75 min



AGM akumulator 24V / 28Ah

Model Baby plus Li

Model Baby plus Li, z edinstveno hibridno rešitvijo. Omogoča, da s strojem delate s pomočjo akumulatorja do dve uri, ko pa se akumulator izprazni, lahko stroj priklopite in z njim delate naprej, medtem ko polnite akumulator. S 24V/40Ah industrijsko Li-ion baterijo in z vgrajenim polnilcem.



Čas delovanja:
2 uri akumulator + neomejeno na kablu



Industrijski Li akumulator 24V / 40Ah
Električni kabel 220V

Podatki za naročanje



Opis	Šifra artikla	Pakiranje
Baby 35 AGM (stroj + polnilec + akum. + ščetka PPL 0,6)	ADTK1000001	1
Baby 35 plus Li (stroj + polnilec + akum. + el. Kabel 20m + ščetka PPL 0,6)	ADTK1000012	1
① PPL ščetka: ni hidroskopska, dobra obstojnost proti obrabi Premer: 345 mm Debelina ščetin: 06 mm	Ø345 ADT48903020	1
② PPL ščetka: ni hidroskopska, dobra obstojnost proti obrabi Premer: 345 mm Debelina ščetin: 0,9 mm	Ø345 ADT48903030	1
③ Nosilna plošča: priporočljivo za gladke površine Premer: 345 mm Filci: 355 mm	Ø345 ADT48803010	2