



Jade 50, 55, 66, 55c/ct

Teoretična zmogljivost čiščenja do **3.000 m²/h**



Triliant d.o.o. • Študljanska cesta 20, 1230 Domžale
040 300 841 in 040 823 022 in 041 667 177 • info@triliant.si • www.triliant.si

Jade 50, 55, 66, in 55c/ct

Serijski čistilni strojevi Jade obsega zmogljive stroje s širino ribanja od 50 do 66cm in zmogljivostjo do 3.000m²/h in je najboljše serija, saj ima optimalno razmerje cene in kapacitete za čiščenje večjih prostorov.

Z velikimi rezervoarji in velikimi akumulatorji ima več različnih možnosti čiščenja, od ribanja z eno cilindrično ščetko, ribanja z dvema cilindričnima ščetkama, ribanja z dvema valjčnima ščetkama, kot tudi intenzivno čiščenje z ekscentričnim sistemom orbital. Robustna kovinska glava ščetk, ki je elastično vpeta, zagotavlja robustnost stroja in prilagajanje ščetk površini, ki jo čistimo.

Nov dizajn močnih rezervoarjem kapacitete 53l ima izboljšano polnjenje in praznjenje rezervoarja. Z reduktorskim pogonom in utišanim sesalnim motorjem zagotovimo tišje delovanje stroja, za področja, kjer je to potrebno. Velik prostor na šasiji stroja omogoča izbiro akumulatorjev z visoko kapaciteto (4x 6V / 180Ah), ter s tem poveča avtonomijo stroja glede na druge stroje enake kategorije.

Model Jade 50

Jade 50 z eno cilindrično ščetko s teoretično kapaciteto čiščenja do 2.250m²/h je robusten visokozmogljiv stroj z lastnim pogonskim motorjem. Primeren je za industrijsko uporabo, saj je opremljen

z aluminijasto glavo ščetke, ki je elastično vpeta na karoserijo stroja, robustnost zagotavlja tudi z reduktorskim pogonom. Stroj je primeren za umazane površine ali površine z večjimi nečistočami, kjer je potrebno pogosto čiščenje ščetke ali menjava filca, saj ima sistem za avtomatski izmet ščetke, s čemer je zamenjava in čiščenje enostavno.


Jade 50 je dobavljiv v korozijsko odporni verziji, primerni za prehransko in drugo industrijo z oksidativnim okoljem. Kovinski deli so dvakrat barvani, kromirani namesto galvanizirani, deli iz aluminija so anodizirani. Jasto glavo ščetke, ki je elastično vpeta na karoserijo stroja, robustnost zagotavlja tudi z reduktorskim pogonom. Stroj je primeren za umazane površine ali površine z večjimi nečistočami, kjer je potrebno pogosto čiščenje ščetke ali menjava filca, saj ima sistem za avtomatski izmet

Model Jade 55

Jade 55 je stroj delovne širine 55cm, kapacitete 2475m²/h, ki z dvema nasproti rotirajočima cilindričnima ščetkama s veliko hitrostjo vrtenja 370 obratov na minuto zagotavlja visok nivo čiščenja. Primeren je za industrijsko uporabo, saj je opremljen z aluminijasto glavo ščetke, ki je elastično vpeta na karoserijo stroja s čemer se vibracije ščetke ne prenašajo na stroj.



Vklop stroja s ključem in serijsko vgrajen zaslon s prikazom stanja in števcem delovnih ur.



Inovativna parabolična sesalna šoba odlično pobira vodo, priklopljena s hitro spojko za enostavno vzdrževanje.



Enostaven dostop do akumulatorjev in motorja z dvigom rezervoarja umazane vode, z varnostnim zatičem.

Model Jade 66

Jade 66 je stroj iz serije z najširšo delovno širino, kapacitete 3000m²/h in s kar do 50 kilogramskim pritiskom ščetk na podlago, s čemer stroj izjemno dobro čisti in je primeren za velike površine. Primeren je za industrijsko uporabo, saj je opremljen z aluminijasto glavo ščetke, ki je elastično vpeta na karoserijo stroja s čemer se vibracije ščetke ne prenašajo na stroj.



Sistem enakomernega doziranja čistilne raztopine 3S (Solution Saving System)

Model Jade 55c/ct

Jade 55c/ct je naš najmanjši stroj z valjčnimi ščetkami, s teoretično zmogljivostjo do 2475m²/h. Z dvema hitro-vrtečimima valjčnima ščetkama z 900 obrati na minuto odlično očisti strukturirane površine, površine z večjimi fugami, razmaki in površine s protizdrsnimi utori. Obe ščetki z vrtenjem poganjata stroj naprej, dodatno pa lahko stroj poganja pogonski motor. Stroj je tudi zelo enostaven za vzdrževanje in je optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo.



Stroj z valjčnimi ščetkami, ki jih namestimo iz strani

Tehnični podatki

Karakteristike	Enota	Jade 50	Jade 55	Jade 66	Jade 55c/ct
Delovna širina	mm	500	550	660	530
Širina sesanja	mm	850	850	850	850
Zmogljivost	m ² /h	2250	2475	3000	1910
Premer ščetk	mm	1x 508	2x 285	2x 345	2x 105
Obrati ščetk	obr/min	165	370	200	900
Pritisk ščetk	kg	36	32	50	32
Napetost	V	24	24	24	24
Motor ščetk	W	600	600	800	500
Način pogona	-	z motorjem	z motorjem	z motorjem	preko ščetke/z motorjem
Motor pogona	W	180	180	180	- / 180
Hitrost	km/h	4,5	4,5	4,5	- / 4,5
Maksimalni naklon	%	10	10	10	2
Sesalni motor	W	570	570	570	570
Podtlak	mbar	120	120	120	120
Rezervoar čiste vode	l	53	53	53	53
Rezervoar umazane vode	l	56	56	56	56
Dolžina stroja	mm	1335	1272	1360	1280
Višina stroja	mm	1078	1078	1098	1098
Širina stroja – brez šobe	mm	590	604	720	615
Kapaciteta akumulatorjev	V/Ah	24/180	24/180	24/180	24/180
Teža stroja	kg	101	100	111	100 / 111
Akumulatorski prostor	mm	395x405x374	395x405x374	395x405x374	395x405x374
Glasnost	dB (A)	67	67	67	67

Podatki za naročanje

	Opis	Šifra artikla	Pakiranje
①	Jade 50	ADTK0200001	1
	Jade 55	ADTK0200101	1
②	Jade 66	ADTK0200201	1
	Jade 55c/ct – valjčne ščetke	ADTK0200121	1
③	PPL ščetka: ni higroskopska, dobra obstojnost proti obrabi Premer: 105, 285, 345 in 508 mm Debelina ščetin: 0,3 do 0,9 mm	Ø105 PPL 0,3 ADT48902140 (Jade 55c/ct)	2
		Ø105 PPL 0,4 ADT48902110 (Jade 55c/ct)	2
		Ø285 PPL 0,6 ADT48901150 (Jade 55)	2
		Ø345 PPL 0,6 ADT48903020 (Jade 66)	1
		Ø500 PPL 0,6 ADT48902050 (Jade 50)	1
②	Najlon ščetka: elastična, odlična obstojnost proti obrabi Premer: 105, 285 mm Debelina ščetin: 0,5 mm	Ø105 ADT48902140 (Jade 55c/ct)	2
		Ø285 ADT48901140 (Jade 55)	2
③	Tynex ščetka: za odporna tla, primerno za industrijo, za zelo trdovratno umazanijo Premer: 105, 285, 345, 508 mm Debelina ščetin: 1,2 mm	Ø105 ADT48902130 (Jade 55c/ct)	2
		Ø285 ADT48901160 (Jade 55)	2
		Ø345 ADT48903040 (Jade 66)	2
		Ø500 ADT48902040 (Jade 50)	1
④	Nosilna plošča: priporočljivo za gladke površine Premer: 280, 330 in 495 mm Filci: 280, 330 in 500 mm	Ø280 ADT48801020 (Jade 55)	2
		Ø330 ADT48803010 (Jade 66)	2
		Ø495 ADT48802010 (Jade 50)	1
⑤	Akumulator 6V / 180Ah Akumulator 12V / 105Ah gel	NBA3SGH180	4
		NBA4GL 12NGH	2
⑥	Polnilec 24V / 30A gel + mokri Polnilec 24V / 12A gel + mokri	SPECBSW2S	1
		SPECBSW1-S24V12	1

Opcijsko



Opis	Šifra artikla
3 stopenjski sesalni motor za večjo moč sesanja	ADTV0113002
Utišan sesalni motor	ADTV0210005
Nastavitev hitrosti pogona stroja	ADTV0113002
Sistem za čiščenje z ozonom	ADTV0210150
Cev za točenje čiste vode	ADT47610330