



California

ekstrakcijski sesalnik
za suho sesanje, izpiranje
in pobiranje tekočin



Značilnosti stroja

- Kombinacija suhega sesanja, izpiranja in pobiranja tekočin
- Večja sesalna moč z dvema med sabo neodvisnima sesalnima motorjema
- Z robustnim inox rezervoarjem na vozičku z velikimi kolesi za enostaven transport stroja
- S tekstilnim filtrom in možnostjo uporabe vrečk za suho sesanje
- Velik rezervoar za delovno razstopino omogoča dolgo avtonomijo dela
- Širok asortinam pripomočkov omogoča uporabo za različne namene

Tehnični podatki

Tip sesanja:		voda, prah
Število sesalnih motorjev:		2
Moč sesalnega motorja:	W	2*1080
Tip sesalnega motorja:		By-pass
Volumen rezervoarja delovne razstopine:	l	25
Volumen rezervoarja umazane vode:	l	50
Podtlak:	mm	2380
Pretok zraka:	m ³ /h	334
Moč črpalke za delovno razstopino	W	90
Pretok delovne razstopine	l/min	2,5
Pritisk delovne razstopine	bar	4
Teža sesalnika	kg	25

* Tehnične spremembe pridržane

Pribor, ki je vključen v ceno

- Filter iz tekstila- standardno
- Ročna šoba z ventilom
- Gibljiva sesalna cev dolžine 2,8m



Pribor za suho sesanje in pobiranje tekočin ni vključeno v ceno.



- ▶ Gibljiva sesalna cev dolžine 2,8m
- ▶ Šoba za sesanje prahu za trde tlake
- ▶ Ozka šoba
- ▶ Reducir pretoka zraka
- ▶ Trdo koleno
- ▶ Trda alu prevlečena cev 0.5m 2kos
- ▶ Trda pvc cev 0.5m
- ▶ Okrogla ščetka
- ▶ Šoba za sesanje prahu za mehke tlake
- ▶ Šoba za pobiranje tekočin
- ▶ Filter iz tekstila- standardno
- ▶ Vrečke
- ▶ Priključek za suho globinsko ščetko

Pribor za ekstrakcijsko čiščenje, ki niso vključeni v ceno



- ▶ Gibljiva sesalna cev z uvlečeno cevjo za čistilno raztopino - standardno
- ▶ Ročna šoba z ventilom
- ▶ »S« cev s pritiskom za izpiranje, z ventilom
- ▶ Inox cev z ventilom in s šobo za tekstilne tlake

Pri sesalniku sta vključena: gibljiva sesalna cev z vlečeno cevjo za čistilno raztopino in tekstilni filter; preostali pribor je opcijski glede na potrebe dela.