

Varnostni list

V skladu z regulativo (EC) št. 1907/2006

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

Identifikator razdelka:	317740 - AMBIMATIC® FLORAL SP 335
Identificirana uporaba:	Osvežilec zraka za elektronski dozirnik. Cvetlični vonj.
Podatki o dobavitelju in varnostni list:	SUMINISTROS CIENTÍFICOS TÉCNICOS, S.A.U. (SUCITESA) C/Comadrán 39, nave A6 - P.I. Can Salvatella - 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) - España (Spain) - Tel. 902 12 14 11 - Fax. 902 12 14 19 oficina.ventas@sucitesa.com - www.sucitesa.com
Podatki o distributerju	TRILIAN D.O.O. Cesta talcev 8, 1230 Domžale Tel. 040 82 30 info@triliant.si - www.triliant.si
Telefonska številka za nujne primere	Najbližji zdravstveni dom. V primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko 112.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

Klasifikacija zmesi. Elementi na etiketi

Simboli za nevarnost:



Zelo lahko vnetljivo (F+)

Informacija o nevarnostih:	R12	Zelo lahko vnetljivo
Opozorila pred nevarnostmi:	S16	Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi
	S2	Hraniti izven dosega otrok
	S23.4	Ne vdihavati meglice
	S51	Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih

Druge nevarnosti/opozorila: Ne pogoltnite. Ne pršite na odprt ogenj ali kateri koli žareči predmet. Embalaža je pod pritiskom: ne izpostavljajte sončni svetlobi in temperaturam nad 50 ° C. Ne prebodite ali sežigajte, tudi po uporabi. NE VSEBUJE CFC.

Opombe:

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

Kemijsko ime	N°CAS	%	N°CE(Einecs/E lincs)	Piktogram nevarnosti:	Informacija o nevarnostih:
Ethanol	64-17-5	15-30	200-578-6	F	R11,
Propan-2-ol (isopropanol)	67-63-0	5-10	200-661-7	F, Xi	R11,R36,R67,
Hydrocarbons, c3-4-rich, petroleum distillate (<0,1% 1,3-butadieno)	68512-91-4	>45	270-990-9	F+	R12,

(*) Celotno besedilo R-stavkov: Glejte RAZDELEK 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

Nacionalni toksikološki inštitut opozarja: V primeru nesreče za več informacij, pokličite distributerja na telefon 040 82 30 22.

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje:	Osebo odstranite iz kontaminiranega področja. Spremljajte dihanje. Če je potrebno, nudite umetno dihanje.
Koža:	Odstranite kontaminirana oblačila. Umijte kožo z obilico vode in milom, brez drgnjena.
Oči:	Vsaj 15 minut izpirajte oči s tekočo vodo. Ne pozabite odstraniti kontaktnih leč.
Zaužitje:	V primeru zaužitja: NE izzovite bruhanja. Ničesar ne dajajte v usta.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in kasnejši

Vdihavanje:	Aerosolni izdelek. Predolga izpostavljenost lahko povzroči draženje, kašelj, težave z dihanjem, omotico in motnje centralnega živčnega sistema ter omamljenost.
Koža:	Aerosolni izdelek. Ponavljajoč ali dolgotrajen stik lahko povzroči draženje ali dermatitis.
Oči:	Aerosolni izdelek. Ob stiku z očmi lahko pride do draženja.
Zaužitje:	Aerosolni izdelek. Zastrupitev zaradi zaužitja je malo verjetna.

4.3. Opozorilo na takojšnje medicinsko oskrbo in posebno vrsto nege

Splošno: PRIZADETE OSEBE NIKOLI NE PUŠČAJTE SAME. Če je oseba nezavestna, jo položite na bok in rahlo upognite kolena. Osebo odpeljite v najbližjo bolnišnico in s seboj vzemite nalepko oziroma embalažo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

Ustrezna sredstva za gašenje: Vodna megla, pena, suha sredstva za gašenje.

Neustrezna sredstva za gašenje: V primeru požara so dovoljena vsa gasilna sredstva.

Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: Zelo vnetljivo. Nevarnost eksplozije embalaže (aerosolne) zaradi povečane temperature. V primeru požara se lahko sprošča strupen, koroziven in zadušljiv dim. Ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO₂) itd.

Posebna zaščitna oprema za gasilce: Zaščitna oprema: kemijska zaščitna oprema (obleka, rokavice, zaščita za oči in obraz itd.). Samostojen dihalni aparat.

Napotki za gasilce: Za hlajenje embalaže uporabite vodno škropilko. Preprečite, da bi izdelki iztekali v kanalizacijo ali vodne vire. Ostanki požara in kontaminirana voda morajo biti odstranjeni v skladu z veljavno zakonodajo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpuštih

Varnostni ukrepi, zaščitna oprema in ukrepanje v nujnih primerih: Uporabite primerno zaščitno opremo. Glejte razdelek 2. Preprečite iztekanje v kanalizacijo ali vodne vire. Če se to vseeno zgodi, obvestite pristojne organe.

Okoljevarstveni ukrepi: Preprečite iztekanje v kanalizacijo, zemljo in v podtalnico.

Metode in materiali za obvladovanje in čiščenje: Razlito snov poskušajte zbrati s pomočjo vpojnih materialov (zemlja, pesek in drugi vpojni materiali). Odložite snov v primeren zabojnik za uničenje - glede na predpisano zakonodajo. Glejte razdelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Navodila za varno rokovalje: Ne uživajte hrane in pijače ter ne kadite v delovnih prostorih.

Pogoji za varno shranjevanje, vključno z nezdružljivostmi: Shranjujte v skladu z veljavno zakonodajo. Embalažo shranjujte na temperaturi med 5 in 35°C v suhih, dobro zračenih prostorih, stran od toplotnih virov in neposredne sončne svetlobe. Najstarejši izdelek uporabite najprej. Ne prekoračite obdobja skladiščenja 30 mesecev - velja za izdelke, skladiščene v ustreznih pogojih.

Posebnosti uporabe: Glejte razdelek 1. Samo za profesionalno uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Nadzorni parametri

Kemijsko ime	Mejne vrednosti izpostavljenosti	
	VLA-ED (dnevna izpostavljenost)	VLA-EC (kratkotrajna izpostavljenost)
Ethanol	1000 ppm-1910mg/m ³	Ni določeno
Propan-2-ol (isopropanol)	200 ppm-500 mg/m ³	400 ppm-1000 mg/m ³
Hydrocarbons, c3-4-rich, petroleum distillate (<0,1% 1,3-butadieno)	1000ppm	Ni določeno

Kontrole izpostavljenosti

Zaščita oči / obraza: Ob možnosti špricanja, uporabljajte zaščitna očala.

Zaščita kože: Uporabljajte ustrezna oblačila.

Zaščita rok: Osebe z občutljivo kožo in tiste, ki bodo izdelku izpostavljene dlje časa, naj uporabljajo nepropustne rokavice.

Zaščita dihal: Ni nevarnosti ob upoštevanju navodil za uporabo.

(Informacija mora biti potrjena s strani odgovornega na delovnem mestu.)

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Videz: Aerosol

Barva: Brez barvna

Vonj: Cvetlični

pH: Ne uporablja

Gostota: Ne uporablja

Viskoznost: Ne uporablja

Topnost: Ne uporablja

Točka vžiga: <0°C

Varnostni list

V skladu z regulativo (EC) št. 1907/2006

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

Reaktivnost - kemijska stabilnost:	Zrakotesna embalaža. Ni nevarnosti za kemično reakcijo. Stabilno ob upoštevanju navodil o ravnanju in skladiščenju.
Možnost nevarnih reakcij - nezdružljivi materiali:	Ni nevarnosti polimerizacije. Nezdružljivost: zelo oksidativnih sestavin.
Razmere, ki se jim je potrebno izogniti:	Vročina, ogenj, viri vžiga, pritisk, neposredna izpostavljenost soncu in neprimerno rokovanje z embalažo.
Nevarni produkti ob razkroju:	V normalnih pogojih ni nevarnosti kemične razgradnje. V primeru vžiga glejte RAZDELEK 5.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Informacije o toksičnih učinkih

Akutna toksičnost:	LC50/inhal/rat/1h: 700 mg/kg (propellant: petroleum gases-butane)
Draženje:	Draži oči.
Korozivnost:	Ni znanih večjih reakcij ali kritičnih nevarnosti.
Preobčutljivost:	Ni znanih večjih reakcij ali kritičnih nevarnosti.
Strupenost pri ponavljajočih se odmerkih:	Ni znanih večjih reakcij ali kritičnih nevarnosti.
Rakotvornost:	Ni znanih večjih reakcij ali kritičnih nevarnosti.
Mutagenost:	Ni znanih večjih reakcij ali kritičnih nevarnosti.
Širjenje strupov:	Ni znanih večjih reakcij ali kritičnih nevarnosti.
Drugi škodljivi učinki:	Izdelek je strupen zaradi vsebnosti pogonskega goriva (naftni plini - butan).

ODDELEK 12: Ekološki podatki

Strupenost:	Aerosolni izdelek. Ni tveganja za okolje pri upoštevanju navodil skladiščenja in ravnanja.
Obstočnost in razgradljivost:	Ni na voljo
Bioakumulativni potencial:	Ni na voljo
Prehajanje v tla:	Ni na voljo
Drugi škodljivi učinki:	Ne vsebuje CFC.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Metode za ravnanje z odpadki:	Neposredno zlivanje izdelka v kanalizacijo in vodne vire je prepovedano. Preostanek izdelka in embalaža morata biti uničena v skladu z veljavno zakonodajo.
--------------------------------------	---

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

UN številka:	1950
UN odpremno ime:	AEROSOLI
Razredi nevarnosti prevoza:	2
Oznaka:	2 Vnetljiv plin
<u>Cestni - ADR</u>	
Embalažna skupina ADR:	---
Izjeme glede na ADR:	1 liter v embalaži / 30 kg v paketu
<u>Pomorski - IMDG</u>	
Ločevanje skupin - IMDG:	Se ne uporablja
<u>Zračni - ICAO/IATA</u>	
Drugo:	
<u>Okoljske nevarnosti:</u>	
Glejte RAZDELEK 2	
<u>Posebni previdnostni ukrepi:</u>	
Glejte RAZDELEK 8	

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi / pravne zahteve, predpisane za snov / zmes

Uredba o čistilih:	Primerno. Površinsko aktivne snovi v sestavi detergenta izpolnjujejo kriterije za končno aerobno biorazgradnjo (mineralizacijo) sprejeto v Evropski Uredbi (ES) št 648/2004 o detergentih. Biorazgradljivost = nad 60% v 28 dneh.
---------------------------	---

Varnostni list

V skladu z regulativo (EC) št. 1907/2006

Vsebina v skladu z Uredbo (ES) št 648/2004
o čistilih:

Dišave.Citronellol.Geraniol.Hydroxycitronellal.Alpha-isomethyl ionone.D-
Limonene.Linalool.Butylphenyl methylpropional.

Uredba o biocidih:

Se ne uporablja

Uredba o kozmetičnih izdelkih:

Se ne uporablja

Uredba o aerosolih:

Se uporablja

Zdravstvene registracije:

Izdelano U.E.

Ocena kemijske varnosti:

Ni na voljo

Ikone za varno uporabo:

A.I.S.E.	
	Hranite nedosegljivo otrokom
	Ne približujte očem. Če snov pride v oči, jih temeljito izperite z vodo.
	Ne zaužiti izdelka. Če zaužijete izdelek, poiščite medicinsko pomoč.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo R-stavkov, povezanih s komponentami, navedenimi v RAZDELKU 3

- R11 - Lahko vnetljivo
- R11 - Lahko vnetljivo
- R36 - Draži oči
- R67 - Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico
- R12 - Zelo lahko vnetljivo

Uporabnik mora vedno poskrbeti za varovanje zdravja, varstvo pri delu in zaščito okolja, s tem da zagotovi, da so naprave in osebe, vključene v proces uporabe, primerno usposobljene za rokovanje z izdelki in da v celoti upoštevajo vsa navodila.

Informacije vsebovane v tem dokumentu temeljijo na trenutnem znanju in vedenju o izdelku in so skladne z CE zakonodajo (Direktiva EU 93/42/EC). Uporaba tega izdelka na kakršen koli drug način je izven naše odgovornosti. Ta izdelek se ne sme uporabljati za druge namene, kot je to navedeno v razdelku 1 tega dokumenta. Pred uporabo morate preveriti ali je le ta nadena v tehničnem listu in za posebne pogoje uporabe, vključno z izvajanjem poskusne uporabe in testiranja, če je to potrebno. V kolikor se je izdelek uporabljal v nasprotju z navodili Suministros Científicos Técnicos, S.A.U., ne sprejema odgovornosti za nastale posledice.

Na vsa vprašanja in tehnična povpraševanja bo z veseljem odgovoril tehnični oddelek Suministros Científicos Técnicos, S.A.U.

Aktualna verzija tega dokumenta je na voljo le na spletni strani www.sucitesa.com. Da bi se izognili širjenju zastarelih verzij, vam priporočamo, da ne hranite kopij oz. preverite pred uporabo ali imate zadnjo verzijo.