



LW 38 Pro



LW 38 Pro

Napreden,
inovativen, večopravilen
kombinirani stroj



- › Opere, poriba in za seboj tla tudi posuši
- › Očisti tudi težko dostopna mesta, saj je višina glave le 14cm
- › Majhna poraba čistil in vode
- › Tudi za čiščenje preprog
- › Čiščenje stekel (opcijsko)
- › Ekstrakcija (opcijsko)



Čisti in posuši v rekordnem času!



NIZKA ČISTILNA GLAVA

Višina glave je samo 14cm in omogoča čiščenje pod nizkim pohištvom. Z naklonom do 160° lahko čistimo tudi pod mizami.

LAHEK ZA DELO

Z nizko nameščenima motorjema v podnožju in polnim rezervoarjem je teža na ročaju samo 1.3kg, tako, da tudi večurno delo ni utrujajoče.



Težko delo, dolgi časi sušenja in neučinkovito čiščenje?

Ne, hvala.
LW38 je rešitev!

ČIŠČENJE TAL

Lindhaus LW 38 Pro je popoln stroj za čiščenje trdih tal od grobih do delikatih talnih oblog. Njegova uporabnost, skupaj z nizko čistilno glavo in izoblikovanim pokončnim telesom vam garantira dobre rezultate čiščenja. Tla so po čiščenju suha in takoj pohodna. Ščetke in gumice lahko zelo hitro očistite ali zamenjate.

1 ČAS ČIŠČENJA

Pri čiščenju s kabelskim strojem niste časovno omejeni, kot pri baterijskih različicah. Rezervoar za vodo drži 2.6 litra, kar omogoča čiščenje 9 minut neprekinjeno do menjave vode.

2 REZERVOAR

Rezervoarja za čisto in umazano vodo sta integrirana v celoto, ki jo enostavno odklopite s stroja, umazano vodo izpraznite in natočite čisto vodo.

3 DOZIRANJE ČISTILA

Rezervoar ima v pokrovu dozirno enoto za pravo koncentracijo nepenečega čistila, ki ga dozirate v skladu z navodili, največ 1%. Stroj porabi 10x manj vode in čistila, kot ga porabite pri ročnem čiščenju.

4 ELEKTRONSKA ZAŠČITA

Zaščita skrbi za zvezen zagon stroja in ščetke, ki doseže 1800 obratov na minuto. Elektronsko meri obremenjenost ščetke in v primeru preobremenjenosti opozori, da pravilno nastavite pritisk ščetke.

5 ZAMENJAVA ŠČETKE

Če se okoli ščetke naberejo daljše nečistoče ali če želite ščetko zamenjati, jo odpnete in očistite brez uporabe orodja.

6 ČIŠČENJE TEKSTILNIH TALNIH POVRŠIN

S strojem lahko čistite tudi tekstilne tlake, pri čemer morate uporabiti pravo ščetko, zmanjšati pritisk ščetke na podlago in uporabljati čistilo za tekstil, Tapi wash ali Novatep, ki se ne peni.

7 VODLJIV IN UČINKOVIT




S štirimi brezslednimi guminarnimi kolesi in nastavitvijo pritiska ščetke, lahko stroj uporabljate na gladkih in tudi neravnih tleh. Čistilna raztopina se na ščetko dozira enakomerno. Sesalna guma je nameščena na obeh straneh ščetke, kar omogoča pobiranje umazane vode z gibanjem naprej ali nazaj.

8 TRANSPORT STROJA

Štiri gumirana kolesa omogočajo da stroj ne stoji na ščetki in gumicah, ko ni v uporabi, in da se lepo pelje. Stroj tehta manj kot 11 kg in ga s pomočjo dodatnega centralnega ročaja enostavno prenašate, tudi po stopnicah ali ga naložite v vozilo.

9 PODROČJE UPORABE

LW 38 pro je najbolj primeren za površine velikosti od 50 do 500 m². Primeren je za vse vrste objektov, med drugim tudi za restavracije, hotele, trgovine, pisarne, pekarnice, mesarije, kuhinje, šole, ordinacije, wellness centre.



10 DODATKI ZA EKSTRAKCIJO IN ČIŠČENJE STEKEL

Z dodatnimi ergonomsko oblikovanimi pripomočki za ekstrakcijo lahko globinsko očistimo tkanine (avtomobilske sedeže, kavče, oblazinjene stole). Na voljo je tudi komplet za čiščenje oken, ki pa je primeren tudi za čiščenje stopnic in težko dostopnih površin. (opcijsko)

11 ČISTILA

SENSITIVE CLEANER LEMON SCHONREINIGER LEMON: Hitro sušenje brez lis, prijetnega vonja. Svetlečim tlom ne odvzame leska, medtem ko lahko tlom mat barve doda svetleč učinek.

BLUE STAR: Zelo dobro omočljivo, visoko aktivno čistilo namenjeno za čiščenje elastičnih in močno vodo odbojnih talnih površin. Čisti brez vidnih sledi čiščenja in ostankov čiščenja. Z mikro-emulzijo povečana ločevalna moč za maščobe in delce olj. Nerazredčeno odstranjuje tudi črnilo in sledi kemičnega svinčnika.

NOVATEP: Univerzalno čistilo za odstranjevanje madežev iz vseh barvno in na vodo odpornih tekstilnih površinah. Primeren za strojno čiščenje tekstilnih površin z ekstrakcijo.

TEHNIČNI PODATKI	LW 38 Pro
Moč (W)	1100
Podtlak sesanja (mm/H ₂ O)	2000
Pretok zraka pri sesanju (lit/sek)	46
Moč motorja za pogon ščetke (W)	250
Obrati ščetke (obr/min)	1800
Elektronska zaščita	standard
Valjčna ščetka premer / dolžina (mm)	72/335
Širina sesanja (mm)	358
Rezervoar za čistilno raztopino (lit)	2,6
Rezervoar za umazano vodo (lit)	2,6
Kapaciteta čiščenja (m ² /h)	320
Doziranje vode	črpalka
Višina glave (mm)	140
Teža (kg)	10,6
Teža na ročaju (kg)	1,3
Dolžina kabla (m)	10
Glasnost (dB)	74

PODATKI ZA NAROČANJE

OPIS	Šifra artikla	Pakiranje
LW 38 Pro	LIH094732981	1
Nastavek za steklo	LIH092472981	1
Sesalna guma	LIH030020019	1
Ščetka valjčna rdeča 14"	LIH011770000	1
Rezervoar vode	LIH087170081	1

10



11

